

Алюминиевые тройники марки АМг

Краткое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fat@nt-rt.ru || сайт: <https://alyumfiting.nt-rt.ru/>

Тройники алюминиевые переходные АМг1



Тройник алюминиевый переходной исп.4 18x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.4 20x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
20



Тройник алюминиевый переходной исп.5 8x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.5 10x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.5 10x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.5 12x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.5 12x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.5 12x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.5 14x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.5 14x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.5 14x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.5 16x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.5 16x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.5 16x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.5 16x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.5 16x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.5 18x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.5 18x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.5 20x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
20



Тройник алюминиевый переходной исп.5 22x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
22



Тройник алюминиевый переходной исп.5 25x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
25



Тройник алюминиевый переходной исп.5 25x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
25



Тройник алюминиевый переходной исп.5 28x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
5
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
28



Тройник алюминиевый переходной исп.1 3x4 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
3



Тройник алюминиевый переходной исп.1 3x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
3



Тройник алюминиевый переходной исп.1 4x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

4



Тройник алюминиевый переходной исп.1 4x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

4



Тройник алюминиевый переходной исп.1 6x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.1 6x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.1 8x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

8



Тройник алюминиевый переходной исп.1 8x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

8



Тройник алюминиевый переходной исп.1 8x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

8



Тройник алюминиевый переходной исп.1 8x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

8



Тройник алюминиевый переходной исп.1 8x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

8



Тройник алюминиевый переходной исп.1 10x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

10



Тройник алюминиевый переходной исп.1 10x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.1 10x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.1 10x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.1 10x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x6 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x25 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x30 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x36 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 12x38 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.1 14x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.1 14x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.1 14x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.1 14x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.1 14x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.1 14x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.1 14x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.1 16x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.1 16x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Тройник алюминиевый переходной исп.1 16x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Тройник алюминиевый переходной исп.1 16x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Тройник алюминиевый переходной исп.1 16x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Тройник алюминиевый переходной исп.1 16x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Тройник алюминиевый переходной исп.1 16x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.1 18x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.1 18x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.1 18x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.1 18x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.1 18x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.1 18x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.1 20x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
20



Тройник алюминиевый переходной исп.1 20x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
20



Тройник алюминиевый переходной исп.1 20x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
20



Тройник алюминиевый переходной исп.1 20x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

20



Тройник алюминиевый переходной исп.1 20x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

20



Тройник алюминиевый переходной исп.1 20x25 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

20



Тройник алюминиевый переходной исп.1 22x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Тройник алюминиевый переходной исп.1 22x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Тройник алюминиевый переходной исп.1 22x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Тройник алюминиевый переходной исп.1 22x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Тройник алюминиевый переходной исп.1 22x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Тройник алюминиевый переходной исп.1 22x34 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

22



Тройник алюминиевый переходной исп.1 25x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

25



Тройник алюминиевый переходной исп.1 25x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

25



Тройник алюминиевый переходной исп.1 25x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

25



Тройник алюминиевый переходной исп.1 28x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

28



Тройник алюминиевый переходной исп.1 28x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

28



Тройник алюминиевый переходной исп.1 28x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

28



Тройник алюминиевый переходной исп.1 38x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
1
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
38



Тройник алюминиевый переходной исп.2 3 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
3



Тройник алюминиевый переходной исп.2 4 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
4



Тройник алюминиевый переходной исп.2 12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.2 14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.2 16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.2 18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.2 20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
20



Тройник алюминиевый переходной исп.2 22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
22



Тройник алюминиевый переходной исп.2 25 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
25



Тройник алюминиевый переходной исп.2 28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
28



Тройник алюминиевый переходной исп.2 30 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
30



Тройник алюминиевый переходной исп.2 32 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
32



Тройник алюминиевый переходной исп.2 34 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
34



Тройник алюминиевый переходной исп.2 36 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
36



Тройник алюминиевый переходной исп.2 38 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

2

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

38



Тройник алюминиевый переходной исп.3 6x10x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

3

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.3 6x10x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

3

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.3 6x10x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

3

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.3 6x18x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

3

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.3 6x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.3 6x28x30 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.3 8x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.3 8x28x30 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.3 10x6x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.3 10x6x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.3 10x14x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.3 10x22x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.3 10x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.3 10x28x30 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.3 12x6x13 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.3 12x8x13 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.3 12x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.3 12x28x30 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.3 14x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
14



Тройник алюминиевый переходной исп.3 16x6x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.3 16x6x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.3 16x8x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.3 16x10x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.3 16x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.3 18x6x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.3 18x6x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.3 18x6x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.3 18x8x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.3 18x8x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.3 18x10x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.3 18x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
18



Тройник алюминиевый переходной исп.3 20x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
20



Тройник алюминиевый переходной исп.3 22x25x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
3
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
22



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x8 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x25 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 6x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

6



Тройник алюминиевый переходной исп.4 8x10 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

8



Тройник алюминиевый переходной исп.4 8x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.4 8x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.4 8x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.4 8x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.4 8x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.4 8x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
8



Тройник алюминиевый переходной исп.4 10x12 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.4 10x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.4 10x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.4 10x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
10



Тройник алюминиевый переходной исп.4 12x14 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.4 12x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.4 12x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
12



Тройник алюминиевый переходной исп.4 11x16 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
11



Тройник алюминиевый переходной исп.4 11x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
11



Тройник алюминиевый переходной исп.4 11x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
11



Тройник алюминиевый переходной исп.4 11x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
11



Тройник алюминиевый переходной исп.4 11x28 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
11



Тройник алюминиевый переходной исп.4 16x18 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.4 16x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА
АМг1
ГОСТ
ГОСТ 13965-74
ИСПОЛНЕНИЕ
4
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ
16



Тройник алюминиевый переходной исп.4 16x22 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

16



Тройник алюминиевый переходной исп.4 18x20 мм АМг1 ГОСТ 13965-74

МАРКА

АМг1

ГОСТ

ГОСТ 13965-74

ИСПОЛНЕНИЕ

4

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ

18

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: fat@nt-rt.ru || сайт: <https://alyumfiting.nt-rt.ru/>